

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

CV1020EA

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre en cinta elastizada que aporta libertad de movimientos durante su uso.



Beneficios



Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



🧩 Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- · Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
- · Sistema NFC de trazabilidad

Certificaciones y normas



IRAM 3622-1

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- · Industria química
- Petroquímica
- Transporte











Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

CV1020EA

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre en cinta elastizada que aporta libertad de movimientos durante su uso.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada					
Composición del soporte principal	Acero, poliéster					
Largo (m)	1,5					
Color	Negro-Naranja					
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 18 mm					
Conector (lado estructura)	Mosquetón de acero con abertura de 55 mm					
Vida útil desde la fabricación (años)	10					
Tipo de envase	Caja de 5					
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)					
Longitud (ft)	4.9213					







CV1020EA

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre en cinta elastizada que aporta libertad de movimientos durante su uso.

Información logística											
Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja		Å	Peso			
WXECV1020EA	Negro-Naranja	1,50 m	CV1020EA	7798408750438	0	5	1	5.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja