



Protección de las manos

# VENICUTDX0

## TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel D y al calor por contacto hasta 250 °C, ideales para trabajos intensivos



### Beneficios

#### Rendimiento

- Excelente resistencia a la abrasión y al corte gracias a su fibra HEATnocut de alto rendimiento
- Resistente al calor por contacto (250 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

### Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Industria minera

### Certificaciones y normas



EN 388  
4 X 4 2 D



EN 407  
X 2 X X X X



A4 X X

### Protección contra



Corte



Desgaste



Protección de las manos

# VENICUTDX0

## TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN

Guantes resistentes a cortes de nivel D y al calor por contacto hasta 250 °C, ideales para trabajos intensivos

### Detalles - Normas



#### EN388:2016+A1:2018

- 4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
- X [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
- 4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
- 2 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
- D [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



#### EN 407

- X [0-4] COMPORTAMIENTO EN LLAMAS
- 2 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
- X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
- X [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
- X [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
- X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

### Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante especial
Familia de guantes	Guantes de punto no recubiertos con palma de cuero
Tipo de guante mecánico	De punto
Tipo de guantes especiales	Tejido de punto con piel de palma
Galga	10
Ventaja adicional	Reach, Grapable
Color	Amarillo-Gris
Talla	9, 10
Tipo de envase	en bolsas individuales








# VENICUTDX0


## TRABAJOS CORTANTES DE LARGA DURACIÓN


Protección de las manos

Guantes resistentes a cortes de nivel D y al calor por contacto hasta 250 °C, ideales para trabajos intensivos

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
VECUTDX0GJ09	Amarillo-Gris	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Amarillo-Gris	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

 Caja completa

 Mín. Vta. (múltiplo)

 Ancho caja

 Profundidad de la caja

 Altura caja