

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

COR004

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje en cable de acero con protección en PVC. Adaptable a distintas situaciones de trabajo.



Certificaciones y normas

IRAM 3626 CLASE B

Beneficios



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Protección contra









Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

COR004

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje en cable de acero con protección en PVC. Adaptable a distintas situaciones de trabajo.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Conector de anclaje en cable de acero
Composición del soporte principal	Acero
Largo (m)	1,5
Color	Acero
Longitud del cable (m)	1,5 m
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)
Longitud (ft)	4.9213







COR004

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Conector de anclaje en cable de acero con protección en PVC. Adaptable a distintas situaciones de trabajo.

Información logística											
Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja		Å	Peso			
WXECOR004	Acero	1,50 m	COR004	7798408752197	0	10	1	9.95 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Caja completa

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja

