

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

CV1026EA-K

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta de aramida elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Resistente al calor y altas temperaturas. Largo máximo de 1,5 m.



Beneficios



Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



🧱 Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- · Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo
- · Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



(S) IRAI

IRAM 3622-1

Protección contra











Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

CV1026EA-K

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta de aramida elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Resistente al calor y altas temperaturas. Largo máximo de 1,5 m.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Kevlar®, Acero
Largo máximo (m)	1,5 m
Ancho de la cinta (mm)	35 mm
Largo mínimo (m)	1,2 m
Con conector	sí
Color	Rojo
Conector (lado usuario)	Mosquetón de acero con abertura de 18 mm
Conector (lado estructura)	2 mosquetones de acero con abertura de 55 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo







CV1026EA-K

CABESTROS ABSORBEDORES DE ENERGÍA

Elemento de amarre anticaídas doble en cinta de aramida elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso. Resistente al calor y altas temperaturas. Largo máximo de 1,5 m.

Información logística											
Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja		Å	Peso			
WXECV1026EAK	Rojo	1,50 m	CV1026EA-K	7798408752630	0	5	1	8.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

	Caja completa
٨	Mín. Vta. (múltiplo)
	Ancho caja
	Profundidad de la caja
	Altura caja

