

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

HA36A

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 6 puntos de conexión. Anillas en hombros para facilitar acceso y/o rescate en espacios confinados. Ex WXEHA12134.



Certificaciones y normas



IRAM 3622-1

Beneficios



Comodidad

- · El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo
- · Diseño en "H" para un mayor confort en mujeres y hombres
- \cdot La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

- · Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario
- · Sistema NFC de trazabilidad

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- · Industria ligera
- Mantenimiento
- Almacenamiento

Protección contra









Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

HA36A

ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 6 puntos de conexión. Anillas en hombros para facilitar acceso y/o rescate en espacios confinados. Ex WXEHA12134.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

| Tipo de equipo | Arnés para espacios confinados |
|--|--|
| Composición del soporte principal | Acero, poliéster |
| Cierre | Hebillas |
| Número de puntos de anclaje anticaídas | 2 |
| Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento | 2 |
| Hebillas | Hebilla manual |
| Punto de anclaje anticaídas | Dorsal, Frontal |
| Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento | laterales |
| Color | Negro-Naranja |
| Talla | M/L |
| Vida útil desde la fabricación (años) | 10 |
| Tipo de envase | Caja de 5 |
| Número de puntos de conexión anticaídas | 2 |
| Esternón | 1 |
| Dorsal | 1 |
| Uso | Para espacios confinados |
| Situaciones de trabajo anticaídas | Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo |







HA36AARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés con 6 puntos de conexión. Anillas en hombros para facilitar acceso y/o rescate en espacios confinados. Ex WXEHA12134.

Información logística Referencia Color Tamaño Descripción EAN 13 Código caja Peso Peso WXEHA36A Negro-Naranja M/L HA36A 7798408751190 0 5 1 10.26 kg 40.0 30.0 cm cm

| | Caja completa |
|---------------|------------------|
| $\overline{}$ | 20.70. 22 2.210. |

Mín. Vta. (múltiplo)

Ancho caja

Profundidad de la caja

Altura caja