



# MICROBLOC AN176WW

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



## Beneficios



### Facilidad de uso

· Sistema NFC de trazabilidad

## Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria minera
- Energía
- Otros

## Certificaciones y normas

ANSI-ASSE Z359.14:2014

## Protección contra



Caídas



# MICROBLOC AN176WW

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de  
carga-Protección en Altura

## Detalles - Normas

## Detalles técnicos

Tipo de equipo	Anticaídas retráctil en cinta
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo (m)	1,8
Longitud ARA (m)	1,8
Longitud ARA (inch)	70.8662
Largo (m)	1,8
Color	Negro
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m)
Longitud (ft)	5.9055








# MICROBLOC AN176WW

## ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
AN176WW	Negro	1,8 m	MICROBLOC AN176WW	3295249229481	13295249229488	4	1	16.7 kg	44.0 cm	34.0 cm	27.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja