



MOS115 Acero

CONECTORES

Mosquetón carabinero con traba a rosca.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas

Protección contra



Caídas



MOS115 Acero

CONECTORES

Mosquetón carabinero con traba a rosca.

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Mosquetón de rosca
Composición del soporte principal	Acero
Apertura (mm)	18
Opening (inch)	0.7074
Bloqueo	Manual system
Color	Acero
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Resistencia (Kn)	23 kN
Tipo de envase	Caja de 75
Resistencia del eje mayor (kN)	23








MOS115

CONECTORES

Protección anticaídas

Mosquetón carabinero con traba a rosca.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
WXEMOS11525	Acero	Única	MOS115	7798408750704	0	3	1	12.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja