

FICHA TÉCNICA

LENTE DE SEGURIDAD NITRO DIN 3 Y DIN 5

CODIGOS

201045811 (DIN 3) 3 STP1FK

201045327 (DIN 5) 5 STP1FK

DESCRIPCIÓN:

Lente de policarbonato buena adherencia al rostro. Certificado anti impacto, tiene protección en IR/DIN 3 y 5 Cuenta con protección lateral para su mayor cobertura del rostro, marco de Nylon con patillas regulables de ajuste angular para permitir buen ajuste. En el caso de Din 3 y 5 proporcionan protección ideal para trabajos de soldadura, corte, laser, hornos, llamas abiertas. No apto para soldadura de arco eléctrico.

DIN-3 Indicados para ayudante de soldadura o personas que estén alrededor del área; dependiendo del nivel del riesgo, puede ser necesario utilizar una protección superior, especialmente si el ayudante está a la misma distancia del arco que el soldador.

DIN-5 Indicados para soldadura de gas y al cobre de metales pesados, caudal de acetileno $l/hr \leq 70$, Soldaduras por arco de microplasma intensidad de corriente = 1 amperio, ayudantes de soldadura o personas que estén alrededor del área, soldadura de gas y al cobre de metales pesados, $70 \leq "200$, Oxicorte ($900 \leq$ caudal de oxígeno $l/hr \leq 2000$), soldadura de gas y al cobre de metales pesados (*), 200- caudal de acetileno $l/hr \leq 800$, Máximo Oxicorte (2000-caudal de oxígeno $l/hr \leq 4000$)

CARACTERÍSTICAS:

- Patillas ajustables
- Anti -Impacto
- Anti-Ralladura
- Filtro UV 99,9%

APLICACIONES:

Minería / Petroquímicas/Construcción / Forestal / Agricultura / Laboratorios / Deportes / Pintura /Decoración / Aserraderos/Metalmecánica.

CERTIFICACIONES:

IRAM en conformidad con EN-166:2001..

MATERIALES:

Lente: confeccionado en Policarbonato. Marco y patillas: Nylon ajustable.



LIMPIEZA:

Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, etc. Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño. El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo. Por esto la inspección previa al uso es muy importante.

Para un correcto almacenamiento de sus anteojos de seguridad procure mantenerlo alejado de fuentes de calor intensas y de humedad elevada.

ATENCIÓN:

Una utilización inadecuada de los Lentes de Seguridad, así como cualquier proceso de limpieza distinto a lo expresado, pueden alterar los niveles de resistencia.

ADVERTENCIA:

El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.

REFERENCIAS MARCADO:



LICENCIA DE MARCA IRAM



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY

DC-P-V36-001.1 (M14)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Esquema 5 ISO/IEC 17067 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to Scheme 5 ISO/IEC 17067, to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) y CUIT / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER) and CUIT:

MIT SAFETY S.A. [30-70943915-0]

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

AV. MAIPÚ 4180, (1636) OLIVOS, PCIA. DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Por motivos de confidencialidad, la información del proveedor de los productos detallados en este certificado no se expone públicamente. En caso de necesitarla, podrá solicitarla a través del correo info@mitsafety.com.ar

PRODUCTO / PRODUCT:

PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LOS OJOS

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

VER ANEXO

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

STEELPRO

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

EN 166:2001

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.I.C. N° 18/2025 y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la "Fecha de Vencimiento" podrá mantenerse válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.I.C. N° 18/2025 and all other current applicable legal dispositions. After the "Expiration Date" it may only remain valid if accompanied by its "Constancia de seguimiento" issued by IRAM.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a Licencia-Certificado-Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the License-Certificate-Report N° DC-P-V36-001.1 (C13), 2307 R2333, 2308 R2334, 2309 R2335 & 2310 R2336, emitido por / issued by IRAM + LOM S.A.

Fecha de emisión:
Issue date:

08/01/2026

Fecha de Vencimiento
Expiration date

08/01/2028


Ing. Pablo Calabrese
Gerente PCI-EPP-Certificación
Certificación
IRAM
(Firmado digitalmente)



LICENCIA DE MARCA IRAM



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY

DC-P-V36-001.1 (M14)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 2 / 1 of 2

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

MIT SAFETY S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

AV. MAIPÚ 4180, (1636) OLIVOS, PCIA. DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Marcado
201020135	(anteojo) DEMON CLARO AF	2-1,2 STP 1 F K N
201045541	(anteojo) SPY CLARO AF	2-1,2 STP 1 F K N
520075529	(anteojo) SPY CLARO	2-1,2 STP 1 F K
201045261	(anteojo) NITRO CLARO	2-1,2 STP 1 F K
201045264	(anteojo) NITRO CLARO AF	2-1,2 STP 1 F K N
201045929	(anteojo) MIRAGE CLARO	2-1,2 STP 1 F K
201045870	(anteojo) OMEGA CLARO AF	2-1,2 STP 1 F K N
201045850	(antiparra) NEW WIN CLARA AF	2-1,2 STP 1 F K N
201018040	(antiparra) ZEX CLARA AF	2-1,2 STP 1 F K N
201020136	(anteojo) DEMON GRIS AF	5-3.1 STP 1 F K N
201045542	(anteojo) SPY GRIS AF	5-3.1 STP 1 F K N
520075530	(anteojo) SPY GRIS	5-3.1 STP 1 F K
201045263	(anteojo) NITRO GRIS	5-3.1 STP 1 F K
201045265	(anteojo) NITRO GRIS AF	5-3.1 STP 1 F K N
201045930	(anteojo) MIRAGE GRIS	5-3.1 STP 1 F K
201045872	(anteojo) OMEGA GRIS AF	5-3.1 STP 1 F K N
201045871	(anteojo) OMEGA AMBAR AF	2-1,2 STP 1 F K N
201018042	(antiparra) ZEX GRIS AF	5-3.1 STP 1 F K N
201045831	(antiparra) EVEREST GRIS AF	5-3.1 STP 1 F K N
201020270	(ocular) REPUESTO OMEGA CLARO AF	2-1,2 STP 1 F K N
201020271	(ocular) REPUESTO OMEGA GRIS AF	5-3.1 STP 1 F K N
201020272	(ocular) REPUESTO OMEGA AMBAR AF	2-1,2 STP 1 F K N
201047651	(anteojo) MIRAGE GRIS AF	5-3.1 STP 1 F K N
201047650	(anteojo) MIRAGE CLARO AF	2-1,2 STP 1 F K N
201045830	(antiparra) EVEREST CLARA AF	2-1,2 STP 1 F K N
201045287	(anteojo) LENTE SPY CITY CLARO	2-1,2 STP 1 F K
201045288	(anteojo) LENTE SPY CITY GRIS	5-3.1 STP 1 F K
201045296	(anteojo) LENTE SPY CITY CLARO AF	2-1,2 STP 1 F K N
201045297	(anteojo) LENTE SPY CITY GRIS AF	5-3.1 STP 1 F K N
201020233	(anteojo) LENTE SPY FLEX PLUS CLARO AF	2-1,2 STP 1 F K N

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Producción
OCP 001

DC FL 237 - Rev. 00

LICENCIA DE MARCA IRAM



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY

DC-P-V36-001.1 (M14)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de 2 / 2 of 2

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

MIT SAFETY S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

AV. MAIPÚ 4180, (1636) OLIVOS, PCIA. DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Código	Descripción	Marcado
201020233	(anteojo) LENTE SPY FLEX PLUS CLARO AF	2-1,2 STP 1 F K N
201020234	(anteojo) LENTE SPY FLEX PLUS GRIS AF	5-3.1 STP 1 F K N
201045336	(anteojo) LENTE SPY PRO CLARO	2-1,2 STP 1 F K
201045338	(anteojo) LENTE SPY PRO GRIS	5-3.1 STP 1 F K
201045344	(anteojo) LENTE SPY PRO CLARO AF	2-1,2 STP 1 F K N
201045345	(anteojo) LENTE SPY PRO GRIS AF	5-3.1 STP 1 F K N
201045327	(anteojo) LENTE NITRO DIN 5	5 STP 1F
201045811	LENTE NITRO DIN 3	3 STP 1F
201054774	(antiparra) EVEREST CLARA	2-1.2 STP 1 F K
201054778	(antiparra) EVEREST GRIS	5-3.1 STP 1 F K
201018043	(antiparra) ZEX IN-OUT	5-2 STP 1 F K
201045942	(anteojo) MIRAGE IN-OUT	5-2 STP 1 F K
201045555	(anteojo) LENTE SPY IN-OUT	5-2 STP 1 F K
201020235	(anteojo) LENTE SPY FLEX PLUS IN-OUT	5-2 STP 1 F K
590031456	(anteojo) LENTE SPY FLEX DUAL CLARO AF	2-1,2 STP 1 F K N
590031457	(anteojo) LENTE SPY FLEX DUAL GRIS AF	5-3.1 STP 1 F K N
590031458	(anteojo) LENTE SPY FLEX DUAL IN-OUT	5-2 STP 1 F K
201047653	(anteojo) LENTE MIRAGE AMBAR	2-1,2 STP 1 F K
201047652	(anteojo) LENTE MIRAGE AMBAR AF	2-1,2 STP 1 F K N
520075531	(anteojo) LENTE SPY AMBAR	2-1,2 STP 1 F K
520075532	(anteojo) LENTE SPY AMBAR AF	2-1,2 STP 1 F K N

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001