

Cola de amarre regulable de 2m

Características Generales

Producto certificado: Norma IRAM 3622:2020
Cabo de posicionamiento regulable, en cinta plana de hasta 2m de largo
Cinta poliéster de alta tenacidad, ancho 50mm, regulable de 1,20 hasta 2,00m.
2 Mosquetones con abertura de 18mm, doble traba de seguridad, zincado amarillo.

Usos Posibles

Ideal para trabajos de posicionamiento en altura, permitiendo al usuario tener las manos libres para realizar las maniobras de las tareas.

Tareas de Construcción y Obra Pública.
Mantenimiento de postes telefónicos, eléctricos o de TV por cable.
Trabajos en Andamios y Escaleras.
Industria siderúrgica .
Industria pesada.

Vea También otros Modelos:

[DPA001100](#) - [DPA002100](#) - [DPA003100](#)



Escanee el código QR-AR para consultar el certificado y la declaración jurada correspondientes según Resolución 18/25

Inocuidad de los EPI

El EPI está concebido y fabricado de tal manera, que cuando se usa conforme a las instrucciones del fabricante no ocasiona riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del mismo no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Comodidad y Eficiencia

El EPI no ofrece obstáculos a la adaptación al usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

Lavado y Limpieza

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, No se recomienda.

Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

Transporte

No es necesario condiciones especiales de transporte.

Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.

Certificado de UL de Argentina

Certificado/Certificate
18AR22425.1E

**Fecha de emisión/Issue
date**
2026-06-02

**Sistema de
Certificación/Certification
System**
5

Se certifica que/This is to acknowledge that

INDUSTRIAS DE PASCALE S A

ha evaluado su producto/has had

**Sistemas de Sujeción y
Posicionamiento**

y cumple con los requisitos de la norma/evaluated and meets the
requirements of the standard

IRAM 3622, Ed.1: 2020

Gerente de Certificación/
Certification Manager: Ariel Amandi

Organismo de certificación de productos acreditado por el OAA con acreditación
N° OCP 005.

Este certificado permite colocar la marca de UL de Argentina SRL sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de la marca arriba mencionada en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina en el marco de la Res. SIC.N° 18/25. La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the mark may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned mark in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina according to Res. SIC.N° 18/25. The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54(11)3984-2600 / info.ar@ul.com)

UL de Argentina S.R.L

Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina



CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 18AR22425.1E

Fecha de emisión/Date of Issue : 2026-06-02

Titular del Certificado/Certificate holder INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Producto Certificado/Certified Product Sistemas de Sujeción y Posicionamiento

Fabricante/Manufacturer INDUSTRIAS DE PASCALE S A
Defensa 2391 Aldo Bonzi, Buenos Aires, B1785BPE Argentina

Fábrica/Production Site INDUSTRIAS DE PASCALE SA
Migueletes 1828 Aldo Bonzi, Buenos Aires, 1770 Argentina

Modelo/Model DPA000100, DPA001100, DPA011463, DPA002100, DPA001107 (Ver
Página 3 / See Page 3)

Marca/Trademark DP

Valores nominales y características principales
/Rating and principal characteristics (Ver página 3/ See page 3)

Información Adicional/Additional Information Esta enmienda "E" reemplaza al certificado 18AR22425.1D. Fecha inicial
de certificación 23/10/2018

Evaluated de acuerdo a/Tested according to IRAM 3622, Ed.1: 2020

Según el Informe de Ensayo SHITSUKE N° 55622-456-90226 issued on 2020-04-02
/According to the Test Report SHITSUKE N° 55623-456-90225 issued on 2020-04-02
SHITSUKE N° 48779-456-83544 issued on 2018-09-17
SHITSUKE N° 55624-456-89886 issued on 2020-02-21
SHITSUKE N° 51117-456-85773 issued on 2019-02-27
SHITSUKE N° 51118-456-85774 issued on 2019-02-27
SHITSUKE N° 58017-456-91897 issued on 2020-08-25
SHITSUKE N° 84543-120627 issued on 2026-05-29
SHITSUKE N° 84544-120634 issued on 2026-05-29
SHITSUKE N° 84545-120635 issued on 2026-05-29


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.

Certificado No./Certificate No. : 18AR22425.1E
Fecha de emisión/Date of Issue : 2026-06-02

Valores nominales y características principales / *Rating and principal characteristics*

Marca	Modelo	Descripción	Características
DP	DPA011460	Elemento de Amarre Regulable	Largo: 1,2 – 2 metros Soga: Diámetro 14 mm Terminales: 2 mosquetones 18 mm
DP	DPA011463	Elemento de Amarre Regulable	Largo: 0,9 – 3 metros Soga: Diámetro 14 mm Terminales: 1 mosquetón 18 mm y 1 mosquetón 14 mm
DP	DPA001107	Elemento de Amarre Regulable (Petrolero)	Largo: 1,5 – 5 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 1 mosquetón 18 mm y 1 ojal invertido de 400 mm
DP	DPA011462	Elemento de Amarre Regulable	Largo: 0,9 – 2 metros Soga: Diámetro 14 mm Terminales: 1 mosquetón 18 mm y 1 mosquetón 14 mm
DP	DPA000107	Elemento de Amarre Regulable (Petrolero)	Largo: 1,5 – 3 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 1 mosquetón 18 mm y 1 ojal invertido de 400 mm
DP	DPA001100	Elemento de Amarre Regulable (Petrolero)	Largo: 1,5 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 2 mosquetones 18 mm
DP	DPA003100	Elemento de Amarre Regulable (Petrolero)	Largo: 1,5 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 1 mosquetón de 18 mm y 1 mosquetón de 55 mm
DP	DPA002100	Elemento de Amarre Regulable (Petrolero)	Largo: 2 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 1 mosquetón de 18 mm y 1 mosquetón de 55 mm
DP	DPA000100	Elemento de Amarre Regulable (Petrolero)	Largo: 2 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 2 mosquetones 18 mm
DP	DPA001108	Elemento de Amarre Regulable de 2 Ramas	Largo: 1,5 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 2 mosquetones 55 mm. 1 mosquetón de 18 mm

FIN DEL DOCUMENTO


Gerente de Certificación/
Certification Manager:
Ariel Amandi



UL de Argentina S.R.L.
Av. Corrientes 800, Piso 39 Of. 104 (C1043AAU) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

Número de Identificación de DJC: 18AR22425.1E

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** INDUSTRIAS DE PASCALE S.A.
- **C.U.I.T. N°:** 30-70778429-2
- **Marca Registrada:** DP
- **Domicilio Legal:** VIRGILIO 434, PISO 2, DEPTO I, CABA
- **Domicilio del depósito:** DEFENSA 2391, ALDO BONZI, BUENOS AIRES
- **Teléfono:** (011) 4442-3773
- **Correo Electrónico:** exterior@depascale.com.ar

Información del Producto:

- **Fabrica:** INDUSTRIAS DE PASCALE S A
- **Dirección de la fábrica:** Migueletes 1828 Ciudad Evita, Buenos Aires, 1770 Argentina
- **Código de Identificación Único del Producto:** Guantes de Protección Personal
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**

Marca	Modelo	Descripción	Características
DP	DPA011460	Elemento de Amarre Regulable	Largo: 1,2 – 2 metros Soga: Diámetro 14 mm Terminales: 2 mosquetones 18 mm
DP	DPA011463	Elemento de Amarre Regulable	Largo: 0,9 – 3 metros Soga: Diámetro 14 mm Terminales: 1 mosquetón 18 mm y 1 mosquetón 14 mm
DP	DPA001107	Elemento de Amarre Regulable (Petrolero)	Largo: 1,5 – 5 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 1 mosquetón 18 mm y 1 ojal invertido de 400 mm
DP	DPA011462	Elemento de Amarre Regulable	Largo: 0,9 – 2 metros Soga: Diámetro 14 mm Terminales: 1 mosquetón 18 mm y 1 mosquetón 14 mm
DP	DPA000107	Elemento de Amarre Regulable (Petrolero)	Largo: 1,5 – 3 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 1 mosquetón 18 mm y 1 ojal invertido de 400 mm
DP	DPA001100	Elemento de Amarre Regulable (Petrolero)	Largo: 1,5 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 2 mosquetones 18 mm
DP	DPA003100	Elemento de Amarre Regulable (Petrolero)	Largo: 1,5 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 1 mosquetón de 18 mm y 1 mosquetón de 55 mm
DP	DPA002100	Elemento de Amarre Regulable (Petrolero)	Largo: 2 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 1 mosquetón de 18 mm y 1 mosquetón de 55 mm

Tel: (011) 4442-3773 / Fax: 4442-2505 / ventas@depascale.com.ar

www.depascale.com.ar



AR1257

DP	DPA000100	Elemento de Amarre Regulable (Petrolero)	Largo: 2 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 2 mosquetones 18 mm
DP	DPA001108	Elemento de Amarre Regulable de 2 Ramas	Largo: 1,5 metros Cinta: Ancho 50 mm Terminales: 2 mosquetones 55 mm. 1 mosquetón de 18 mm

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s:** ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (RES. SIC 237/24, DISP. DNCI 1/24, RES. SIC 18/25).
- **Norma/s Técnica/s:** IRAM 3622:2020
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:** 18AR22425.1E
- **Datos del OEC Interviniente:** UL de Argentina S.R.L.
- **Categoría de Riesgo:** 3

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
<https://depascale.com.ar/productos/DPA001108/>

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico aludido precedentemente** asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados así como por la conformidad del producto.

Fecha y Lugar: Buenos Aires, 11 de junio del 2026.

Firma:



Industrias De Pascale S.A.
PRESIDENTE
CUIT: 30-40778428-2

Cayetano De Pascale
Presidente

Tel: (011) 4442-3773 / Fax: 4442-2505 / ventas@depascale.com.ar

www.depascale.com.ar



AR1257



Safety. Science. Transformation.™

Ciudad de Buenos Aires, 02 de junio de 2026

SRES. INDUSTRIAS DE PASCALE S A

S _____ / _____ D.


Ref.: Constancia de control de vigilancia de Certificados - Esquema Res. S.I.C. N° 18/2025 (Equipos, Medios y Elementos de Protección Personal).

Por la presente se deja constancia que los certificados indicados más abajo, cuyo titular es la empresa **INDUSTRIAS DE PASCALE S A**, han cumplido con el plan de seguimiento y control de vigilancia conforme lo establecido por este organismo, según lo dispuesto en la legislación vigente y las normas técnicas aplicables, y en consecuencia se extiende su vigencia hasta el **27/05/2027**.

<i>Certificado</i>	<i>Producto</i>	<i>Laboratorio Interviniente</i>	<i>Número de informe</i>	<i>Fecha de ensayo.</i>
18AR22425.1E	Sistemas de Sujeción y Posicionamiento	Shitsuke	81057-456-116958	27/05/2025

Nota: la muestra ensayada corresponde al Certificado resaltado en la tabla.

Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente,


ARIEL AMANDI
Dpto. Certificación de Producto
UL de Argentina S.R.L.

UL de Argentina SRL
UL Solutions
Avenida Corrientes 800, piso 39, oficina 104
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(C1043AAU) Argentina

T+54.11.3984.2600
[UL.com/Solutions](https://www.ul.com/solutions)

Form-ULID-008432-Rev. 2.0